

LINEA

EXPRESS COURIER
GEMA®



www.gemaitalia.it





Linea Express Courier Gema®

E' stato creato e realizzato un pratico e protetto sistema di passaggio agevolato per il conducente al vano di carico.

Questo sistema viene installato sostituendo la paratia originale ed è finalizzato ad ottimizzare i flussi di lavoro nella fase di scarico merci, facilitando le operazioni del conducente e riducendo sia i tempi di lavoro che i rischi legati a incidenti stradali o eventuali furti.

I Vantaggi di Express Courier Gema®



6 RIDUCE I RISCHI DI FURTI DELLA MERCE


1 OTTIMIZZA IL FLUSSO LAVORATIVO

2 AUMENTA LA SICUREZZA DELL'OPERATORE

5 AGEVOLA L'ACCESSO AL VANO DI CARICO

3 RIDUCE I CONSUMI DI CARBURANTE DEL VEICOLO

4 TRASPORTABILITA' IN ALTRI VEICOLI



ECO-COMPATIBILE

Al
ALLUMINIO


LEGGERO

La leggerezza e la composizione dei materiali impiegati nell'EXPRESS COURIER comporta un'immediato risparmio nel consumo di carburante del veicolo.

PROVA DI SFONDAMENTO SULLA PORTA



QUESTO HA PERMESSO DI SUPERARE BRILLANTEMENTE LA PROVA DIN 75410 - 3 CON CARICO >1400KG PER TAMPONE



LE CARATTERISTICHE DI EXPRESS COURIER

VOLUMETRIA INALTERATA, il montante e la scaffalatura rimangono all'interno del passaruota lasciando invariato lo spazio utile di carico fra i passaruota stessi.


LEGGEREZZA scaffalatura, assicurata dall'utilizzo di alluminio e materiali compositi che permette di avere maggior portata residua sul mezzo.

ROBUSTEZZA scaffalatura, dovuta all'utilizzo di estruso di alluminio che consente un carico sul piano di 100 kg.


LONGEVITÀ scaffalatura, garantita dal trattamento di anodizzazione che esclude attacchi dagli agenti atmosferici e quindi ne evita gli effetti negativi.

SILENZIOSITÀ scaffalatura, permessa dalla compressione che le molle a gas esercitano sui ripiani annullando così ogni piccolo rumore, grazie anche all'impiego di materiale composito fono-assorbente per i fondi.

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE della scaffalatura, viene fissata al veicolo utilizzando i fori originali dello stesso rendendo il montaggio non invasivo.



PORTA GEMA®
PASSAGGIO A TUTTA ALTEZZA
PER IL CONDUCENTE
GUIDA POSIZIONATA A FILO TETTO





Le guide della Porta Gema®




GUIDE (MASCHIO)
AUTOPULENTI BREVETTATE

- ZERO VIBRAZIONI
- ZERO PROBLEMI NELLO SCORRIMENTO



GUIDE CON PROFILO A CUNEO (MASCHIO)
ACCOPPIATE CON RUOTE AD INCAVO (FEMMINA)
AMMORTIZZATE E TENSIONATE



LO SCAFFALE GESPED E' RIFINITO
CON BORDI E PARTI DI CONTATTO ARROTONDATE



I 4 PUNTI DI ANCORAGGIO DELLO SCAFFALE GEMA®





Express Courier Gema® LE 4 SEQUENZE OPERATIVE



UNICA CHIAVE **Express Courier Gema®**
PER APRIRE LA PORTA INTERNA E LE PORTE ESTERNE



1 Dalla cabina si accede al vano di carico **APRENDO LA PORTA SCORREVOLE** della paratia con la **STESSA CHIAVE** di sicurezza dei lucchetti esterni.



2 L'apertura della porta scorrevole **AZIONA LA CHIUSURA CENTRALIZZATA** del veicolo e **ATTIVA UN ALERT ACUSTICO** obbligandone la chiusura una volta oltrepassata.




3 Individuare il pacco per la consegna grazie alla luce **ACCESA DAL SENSORE DI MOVIMENTO** nel vano di carico.



4 Apertura della porta esterna con **UN SOLO GESTO DELLA MANO** grazie ad un sistema automatico e simultaneo di apertura portiera laterale e **LUCCHETTO ESTERNO**.





Composizione del Kit Express Courier



- 1. • PDPS01** Paratia divisoria in ESTRUSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO ANTIGRAFFIO con porta scorrevole tra cabina e vano di carico atta ad ottimizzare i flussi di lavoro nella fase di scarico merce riducendone i tempi di lavoro.
 - Dimensioni apertura porta scorrevole in base alla scelta del veicolo.
 - per veicoli Mercedes, Volkswagen, Hyundai
 - per veicoli Fiat, Citroen, Peugeot, Renault, Opel, Nissan, Iveco, Ford
 - IMPORTANTE: "Al momento dell'ordine del veicolo commerciale in concessionaria, si raccomanda di segnalare al concessionario che il veicolo oggetto dell'ordine deve essere provvisto di Centralina Allestiflore e di un (1) solo sedile passeggero".
- 2. • GSFV01** Allestimento scaffale in ESTRUSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO serie GESPED con ripiani abbattibili gestiti da molle a gas con idoneo angolo di inclinazione per garantire la sicurezza del carico, ideale per la GESTIONE LOGISTICA DI SPEDIZIONI urgenti, composto da:
 - N°1 Scaffale lato sinistro completo di n. 2 ripiani abbattibili composti ognuno da un'unica lunga vasca con fondo ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO, portata utile 100Kg ogni ripiano;
 - N°1 Scaffale lato destro completo di n. 2 ripiani abbattibili composti ognuno da un'unica lunga vasca con fondo ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO, portata utile 100Kg ogni ripiano;
 - per veicoli con passo L2
 - per veicoli con passo L3
 - per veicoli con passo L4
- 3. • DVAB01** Opzione divisione lato sinistro con nr.2 scaffali abbattibili indipendenti di mm 1450 (cad.) con fondo ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO, portata utile 100kg. ogni ripiano.
- 4. • PRLD01** Opzione prolungamento di 500mm lato destro in corrispondenza della porta laterale più protezione di contenimento.
- 5. • PDRC01** Parete divisoria porta carrello in legno multistrato marino in corrispondenza della porta scorrevole.
- 6. • PLOU02** Pianale in legno multistrato marino rivestito con resina antiscivolo da 12mm, con profili in alluminio incassato in prossimità delle porte. Alloggi per anelli ferma carico inseriti nel pianale.
 - per veicoli con passo L2
 - per veicoli con passo L3
 - per veicoli con passo L4
- 7. • DVRI01** Installazione di due micro telecamere analogiche IR, una in cabina del conducente ed una nel vano di carico orientata a sorvegliare la porta laterale con DVR posto sotto il sedile dell'autista.
- 8. • LED0001** N°2 luci di cortesia a LED nel vano di carico con sensore di movimento.
- 9. • RC00W2** Rivestimento completo in polipropilene antiurto spessore 4 mm.
 - per veicoli con passo L2
 - per veicoli con passo L3
 - per veicoli con passo L4
- 10. • BLSH01** Coppia serrature GATELOCK antintrusione per portiere posteriori e portiera laterale con comando simultaneo apertura portiera laterale e lucchetto, azionabile con una sola mano.
- 11. • LGAD01** Applicazione dei Loghi Adesivi rispettando le direttive.
- 12. • CNTC01** Contapacchi in acciaio.
- 13. • VNCR01** Verniciatura cerchi ruote di colore nero con bordi in argento.

